

**Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)**

**Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Тамбовской области**

Революционная ул., д. 50, г. Мичуринск, 393760  
тел/факс 8 (47545) 5-31-41 / 5-31-41

E-mail: [michurinsk\\_rpn@68.rosпотребнадзор.ru](mailto:michurinsk_rpn@68.rosпотребнадзор.ru) Сайт: [www.68.rosпотребнадзор.ru](http://www.68.rosпотребнадзор.ru)

**П Р Е Д П И С А Н И Е**

**должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор,  
об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства**

№ *127* « 8 » февраля 2019 г.

г. Мичуринск

Кому Заведующей МБДОУ детский сад № 7 «Чайка» Агауровой Н.Ю., г. Мичуринск,  
ул. Кооперативная, д. 75 а

наименование и адрес ЮЛ; ФИО ИП, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства

При обследовании объекта: Детский сад № 7 «Чайка» г. Мичуринск, ул.

Кооперативная, д. 75 а

(указать наименование объекта и его адрес)

рассмотрении представленных документов: акта мероприятий по контролю от 08.02.  
2019 г.

(перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п. 14.4; 13.6;

(указать сведения об установленных юридически значимых фактах; нормы законодательства, которые нарушены)

С целью устранения выявленных нарушений санитарного законодательства, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» **предлагаю:**

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1	Приобрести в буфетную гибкий шланг с душевой насадкой для ополаскивания посуды в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п. 13.6.	До 15.08.2019
2	Довести уровни освещенности в группе № 1 до гигиенических нормативов (в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и	До 15.08.2019