

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к началу 2022-2023 учебного года

составлен «02» августа 2022 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №7 «Чайка» г. Мичуринска Тамбовской области, 1961 г.

(полное наименование организации, год постройки)

Управление народного образования администрации г. Мичуринска Тамбовской области

(учредитель организации)

393772, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Кооперативная д. 75-а

(юридический адрес, физический адрес организации)

Агаурова Наталья Юрьевна, заведующий, тел. :8(47545) 4-10-61, 89107505236

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением администрации города Мичуринска Тамбовской области от «16» июня 2022г. № 92-р, комиссией по приемке муниципальных образовательных организаций города Мичуринска Тамбовской области к новому 2022–2023 учебному году в следующем составе:

Председатель комиссии:

Л. В. Китайчик, заместитель главы администрации города;

заместитель председателя комиссии:

А.В. Клишкин, начальник управления народного образования администрации города;

члены комиссии:

М. В. Кацмарчук, методист муниципального бюджетного учреждения «Учебно – методический и информационный центр» г. Мичуринска Тамбовской области;

Д. А. Мелехов, ведущий специалист отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города;

С. Г. Миронова, заместитель начальника управления народного образования администрации города;

Е.Н. Михалев, начальник отдела вневедомственной охраны по городу Мичуринску – филиала федерального государственного казенного учреждения «Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Тамбовской области» (по согласованию).

П.С. Коньрев - врио начальника ОГИБДД ОМВД России по г. Мичуринску (по согласованию)

Проведена проверка готовности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №7 «Чайка» г. Мичуринска Тамбовской области (далее - МБДОУ «Детский сад № 7 «Чайка») в очном формате

Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №7 «Чайка» г. Мичуринска Тамбовской области

(полное наименование образовательной организации)

№ 2807 от «25» декабря 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «03» июля 2014 г. № 68 АВ 827972, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «03» июля 2014 г. № 68 АВ 827972 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «01» февраля 2008 г.,

Управления образования и науки Тамбовской области

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия АА 120799 № 5/390, срок действия свидетельства бессрочно.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «26» мая 2014г., серия 68ЛО1, № 0000326, регистрационный номер 17/104 Управление образования и науки Тамбовской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Декларация пожарной безопасности организации от «12» февраля 2019г. оформлена.

Санитарно-эпидемиологическое заключение выдано «07» марта 2014г.

№ 68.02.02.000.М. 000013.03.14.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2022 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:

(всего)

нет, выполнены нет,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки -, гарантийные обязательства не имеются ;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 0 объектах, в том числе:

-, выполнены -,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки -, гарантийные обязательства - ;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 0 объектах образовательной организации:

_____ ;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется.
(имеется, не имеется, № и дата заключения о необходимости капремонта)

Проведение работ необходимо _____ - _____
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии

соблюдаются :
(соблюдаются, не соблюдаются)

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: _____
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 80 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 80 человек, в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2022-2022гг. - 16 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 16 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 4 ; количество обучающихся - 80 человек;

из них обучаются:

группы кратковременного пребывания - 2, 16 воспитанников;

группы полного дня - 2, 64 воспитанника.

ж) наличие образовательных программ - имеются ;
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются ;
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 6 человек 100%;

административно-хозяйственных работников - 2 человек 100%;

производственных работников - 5 человек 100%;

учебно-воспитательных работников - 0 человек 0%;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0 человек 0%;

к) наличие плана работы организации на 2022 - 2023 учебный год - имеется
(имеется, не имеется)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья частично оборудованы
(оборудованы, не оборудованы)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное ; общая площадь участка - 0,2452 га;
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

наличие специального оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - не имеются

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются ,игровое оборудование соответствует требованиям безопасности

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет

7. Медицинское обслуживание в организации организовано

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Медицинское обслуживание	0,5	Договор	-

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «02» марта 2020 г, № ЛО 68 003919, регистрационный номер ЛО -68-01-0013 ;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 1 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 0 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 0 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 0 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 1 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: нет

8. Состояние санитарно-эпидемиологического и гигиенического обеспечения.

План профилактических мероприятий в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19) имеется

(имеется, не имеется)

утвержден 12.03.2020г. заведующим ДОУ

(кем, дата)

а) обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты обеспечено

(обеспечено, не обеспечено)

б) обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук:

обеспечено

(обеспечено, не обеспечено)

в) обеспечение регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха

обеспечено

(обеспечено, не обеспечено)

г) обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток:

обеспечено

(обеспечено, не обеспечено)

9. Питание обучающихся - организовано

(организовано, не организовано)

а) организовано 4-х разовое питание, в групповых помещениях ДОУ.

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительные

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве - детей, что составляет - % от их общего количества;

в) процент охвата двухразовым горячим питанием составляет - %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве - детей, что составляет - % от их общего количества;

г) средняя стоимость питания в день на одного обучающегося 112 рублей.

д) приготовление пищи осуществляется

из продуктов, закупаемых организаций, по заключенным договорам

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: нет

е) хранение продуктов организовано,

(организовано, не организовано)

санитарным нормам соответствует.
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет

ж) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется.
(имеется, не имеется)

_____ ;
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

з) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует

обеспеченность столовой посудой достаточное
(достаточное, не достаточное)

Основные недостатки: нет

документации и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеются
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет

к) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется.
(имеется, не имеется)

л) питьевой режим обучающихся организован.
(организован, не организован)

в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 14.26.
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет

м) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,
(имеется, не имеется)

ООО «Гигиена» договор от 01.06.2022 №47.
(реквизиты договора, № дата, организация, оказывающая услуги)

10. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет.

11. Подвоз обучающихся в образовательную организацию не организован,
(организован, не организован)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий не имеется,
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) наличие лицензии на осуществление пассажирских перевозок автобусами нет
(реквизиты, когда и кем выдана)

г) обеспеченность организации транспортными средствами для перевозки обучающихся:

Общее количество автобусов, используемых для подвоза обучающихся	Количество автобусов с годом выпуска менее 10 лет	Количество автобусов с годом выпуска более 10 лет	Количество автобусов с годом выпуска более 10 лет (% от общего количества автобусов)
-	-	-	-

д) наличие оборудованных мест стоянки не имеется
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет

Потребность в замене (дополнительной закупке) транспорта для осуществления подвоза детей - не имеется, (имеется, не имеется)
количество - 0 единиц.

12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации:

а) наличие утвержденного паспорта безопасности на объекте, категория: МБДОУ «Детский сад №7 «Чайка» 4 категория, 31.05.2022
(наименование закатегорированных объектов (без указания адреса), его категория, дата утверждения паспортов безопасности)

б) охрана объектов (территорий) организации осуществляется сторожа
(указать способ физической охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Круглосуточная охрана осуществляется сотрудниками в составе 3-х человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: нет
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

в) оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и поддержание их в исправном состоянии (для объектов 1-4 категории):

кнопка тревожного реагирования, оснащены ;
(вид, оснащены или не оснащены)

г) оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения (для объектов 1-4 категории):
оснащены ;
(оснащены, не оснащены)

д) наличие на объекте (территорий) периметрального ограждения (для объектов 1-4 категории):

оснащены;

(оснащены, не оснащены, требует ремонта)

е) оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации (для объектов 1-4 категории):

оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

ж) оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями (для объектов 1-3 категории):

не оснащены;

(оснащены или не оснащены, марка, исправность)

з) оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения (для объектов 1-3 категории): оснащены, 3 камеры видеонаблюдения, срок хранения записи 30 дней, исправны

(оснащены или не оснащены, количество камер наблюдения, срок хранения записи, исправность)

и) оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом (для объектов 1-2 категории):

нет

(оборудованы или не оборудованы, марка, исправность)

к) оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении (для объектов 1-2 категории):

оснащены

(оснащены, не оснащены)

л) оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом (для объектов 1-2 категории):

нет

(оснащены, не оснащены)

м) оснащение въездов на объект (территорию) 1 категории опасности средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами

нет

(оснащены, не оснащены)

н) проверка состояния антитеррористической защищенности объекта

проводилась,

(проводилась, не проводилась)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) с 22.03.2022 г. по 25.04.2022 г.

(номер и дата предписания (представления, акта) наименование организации, проводившей проверку)

Основные недостатки (кратко): нет

13. Обеспечение пожарной безопасности организации нормативным требованиям: соответствует

(соответствует, не соответствует)

а) органами Государственного пожарного надзора в 2022 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась,

(проводилась, не проводилась)

Основные результаты проверки нет и
предписания нет;

б) требования пожарной безопасности выполняются;
(выполняются, не выполняются)

в) наличие на объекте проектной документации на установку автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией
имеется;
(имеется, не имеется)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации
оборудованы.
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена АПС, обеспечивающая описание заданного вида извещения о пожаре

(тип (вид) пожарной сигнализации)
(описание вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии.
(исправном, неисправном)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты
оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

Состояние эвакуационных путей и выходов беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

Поэтажные планы эвакуации разработаны
(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений

назначены приказом от 29.07.2022 № 47

(назначены (не назначены), № и дата документа о назначении)

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования
проводилась
(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании протокола № 1-4 от «06» августа 2021 года, выданного Верхне-Донским управлением Ростехнадзора ООО «Сатурн»

(наименование организации, проводившей проверку)

соответствует

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано
(организовано, не организовано)

В ходе проверки нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены
(выявлены (не выявлены))

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
проведены

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется
котельной

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное))

состояние удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена
(проведена, не проведена)

приказ МБДОУ «Детский сад №7 «Чайка» от 29.07.2022 № 43

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 25 % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет 75 %. Хранение
топлива организовано

(организовано, не организовано)

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации
соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная, приточная
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм
воздухообмена обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

16. Водоснабжение образовательной организации осуществляется
централизованно

17. Газоснабжение образовательной организации: нет

18. Канализация имеется сливная яма

Заключение комиссии

(полное наименование организации)

К новому учебному году 2022-2023 учебному году _____
(готова, не готова)

Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на
организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки
готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» ____ 2022 г.
разработать детальный план устранения выявленных недостатков и
согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 2022 г. организовать работу по
устранению выявленных нарушений;
в срок до «__» _____ 2022 г. представить в комиссию отчет о принятых
мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:  **И.В. Китайчик**, заместитель главы
администрации города Мичуринска

заместитель председателя комиссии:  **А.В. Климкин**, начальник управления народного
образования администрации города Мичуринска
Тамбовской области

Члены комиссии:


М.В. Кацмарчук, методист муниципального
бюджетного учреждения «Учебно-методический
и информационный центр» г.Мичуринска
Тамбовской области


Д.А. Мелехов, ведущий специалист отдела
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
администрации города Мичуринска


С.Г. Миронова, заместитель начальника
управления народного образования
администрации города Мичуринска Тамбовской
области


Е.Н. Михалев, начальник отдела
вневедомственной охраны по городу
Мичуринску – филиала федерального
государственного казенного учреждения «Отдел
вневедомственной охраны войск национальной
гвардии Российской Федерации по Тамбовской
области» (по согласованию)


П.С. Конырев, врио начальника ОГИБДД
ОМВД России по г. Мичуринску (по
согласованию)